



18.9.2026 г.

X PP-04-23-10/18.09.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: водоем – част от старо корито на река Янтра, поречие Янтра, водно тяло (EUCD_RWB) BG1YN130R1029.

2а. Заявление вх. № PP-04-23/20.03.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – водоем – част от старо корито на р. Янтра, представляващо ПИ с идентификатор 22277.222.605 по КKKP на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-23-1/14.05.2026 г.;

С вх. № PP-04-23-2/30.06.2026 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

С писмо изх. № PP-04-23-3/17.08.2026 г. от компетентния по издаването на Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 година, е поискано становище дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие.

От РИОСВ - Русе е получен отговор с вх. № PP-04-23-4/21.08.2026 г. в БДДР, съгласно който „...Решение № РУ-90-ПР/2025 г. на Директора на РИОСВ - Русе е влязло в сила на 02.04.2026 г. и към днешна дата е валидно в обхвата и параметрите, постановени в него“.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана последващ път служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Ценово и Община Бяла, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Ценово и Община Бяла е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN130R1029**, със следните характеристики: **име на водното тяло Янтра YNRWB1029**; код на типа R07; географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие.

Водното тяло е в умерено (поради отклонение от СКОС по следните показатели: бромирани дифенилетири, живак) екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите - удължен срок по технически причини - Бромирани дифенилетири, Живак, Макрофити, Макрозообентос. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN130R1029 до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Общ азот, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **попада** в границите на защитени зони (33) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – **33 за местообитания BG0000610 – река Янтра**.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – водоем – част от старо корито на р. Янтра, представляващо ПИ с идентификатор 22277.222.605 по КККР на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Водоем – част от старо корито на р. Янтра, представляваща поземлен имот с идентификатор 22277.222.605 по КККР на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, с площ 73,285 дка.

Географски координати на точки от мястото на ползване:

№	В	Л	Н WGS84
1	43°31'17.51023"	25°42'20.50710"	66,567
2	43°31'17.58461"	25°42'20.91810"	64,056
3	43°31'18.55285"	25°42'21.21103"	66,629
4	43°31'18.64390"	25°42'21.51973"	64,087
5	43°31'22.28843"	25°42'26.67487"	66,970
6	43°31'22.09908"	25°42'27.56508"	64,048
7	43°31'24.19785"	25°42'29.63451"	70,234
8	43°31'22.33709"	25°42'31.04324"	64,039
9	43°30'58.05995"	25°42'19.91702"	66,925
10	43°30'58.97347"	25°42'20.37202"	65,335
11	43°30'58.78879"	25°42'20.05587"	66,800

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: част от старо корито на р. Янтра, представляваща поземлен имот с идентификатор 22277.222.605 по КККР на с. Долна Студена, община Ценово, ЕКАТТЕ 22277.

5. Проектни параметри на ползването: участък от старо коритото на река Янтра със площ 73,285 дка.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

6.1.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.1.2. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.3.1. Да се взема един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК₅), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.3.2. Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 45 дни.

6.4. Уведомяване на контролиращия орган:

6.4.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.4.2. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.5. Опазване на водите и околната среда:

6.5.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.5.2. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност и насаждения.

6.5.3. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.6. Предоставяне информация за изпълнени дейности: Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

6.7. Изпълнението на разрешените дейности:

6.7.1. Да се спазва предвидената площ на ползване. Разрешената за ползване площ да се обозначи с трайни знаци;

6.7.2. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;

6.8. Специфични условия на разрешената дейност: Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.9. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.10. Продължаване на разрешителното:

6.10.1. **Продължаване срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.10.2. **Изменението** на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.10.3. **Прекратяване на действието** на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.11. Отнемане на разрешителното:

6.11.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.11.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.11.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.11.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.11.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.11.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен определя тази част.

6.11.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

18.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



