

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ГИП – 60“ ЕООД
гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36, BG200273887
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец (чл. 50, ал. 7, т.2 от ЗВ)” – съществуващо съоръжение – ТК ГИП-60, НОВГРАД

Местоположение на инвестиционното намерение: ПИ № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977

Лице за контакти /упълномощен представител/ - Десислава Тодорова – Представител
гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36, BG200273887

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Русе – гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26, e-mail: riosv@riosv-ruse.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Министерство на Околната Среда и Водите
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № 10-11810

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ РУСЕ

Получен на 15.08.2025 **УВЕДОМЛЕНИЕ**
за инвестиционно предложение

от **„ГИП – 60“ ЕООД, BG200273887**
гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: **гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **+359 88 71 50 42** / **agrola-ecoinvest@abv.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Десислава Тодорова**

Лице за контакти: **Десислава Тодорова, +359 88 71 50 42, agrola-ecoinvest@abv.bg**

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ГИП – 60“ ЕООД
има следното инвестиционно предложение: **„Водовземане от подземни води,
чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50,
ал. 7, т.2 от ЗВ)“ – съществуващо съоръжение – ТК ГИП-60, НОВГРАД**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Сондажният кладенец се намира в ПИ № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977.

Вододобивното съоръжение ще служи за захранване с вода за “Напояване на земеделски култури” на обект, собственост на „ГИП – 60“ ЕООД в рамките на ПИ № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977. Сондажният кладенец усвоява подземните води от кватернерния водоносен хоризонт – **BG1G000K1NB050 - Карстови води в Разградската формация**, безнапорни по характер подземни води, акумулирани в кватернерните отложения.

Разглежданият район попада в границите на подземно водно тяло с код **BG1G000K1NB050 - Карстови води в Разградската формация**.

Площта на водното тяло е 4 928,1 км² и безнапорно по тип.

Площта на зоната на подхранване на тялото възлиза на 4 928,1 км². Литоложкият състав на водното тяло е представен от пясъчливи до чисто

варовикови разновидности. Покриващите седименти в района на настоящото проучване са представени от песъчливо-глинести отложения.

Средната дебелина на тялото е 180 м.

Съгласно Регистъра на експлоатационните ресурси на подземните водни тела, дадени на сайтовете на МОСВ и Басейнова дирекция - Дунавски район, разглежданото водно тяло **BG1G000K1HB050 - Карстови води в Разградската формация**) има следните количествени показатели (табл.2).

Табл. 2. Водни количества на водно тяло BG1G000K1HB050

Показател	Стойност, l/s
Разполагам ресурси	3570
Разрешено годишно черпене	524
Свободни количества	3046
Експлоатационен индекс	15%

Кладенеца е изграден с дълбочина 30,00 м. Обсадните колони на кладенеца са от PVC тръби и филтри с диаметър Ø125. Филтрите на кладенеца са разположени на дълбочина от 24,00 - 30,00 m. Пространството между сондажа и експлоатационната колона е засипан с промит речен чакъл с фракция 4-8 мм.

Кладенецът ще се експлоатира сезонно при прекъснат режим на работа с максимален дебит на помпата 1,0 л/сек. след получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БД при МОСВ.

Потреблението ще става главно през деня, 365 дни в годината. Към момента на настоящето проучване кладенеца не е оборудван с потопяема помпа. За отчитане на водните количества от кладенеца ще се монтира водомер във водомерната сондажна шахта, която ще бъде изградена.

2. **Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Настоящото Уведомление за инвестиционно намерение касае съществуващо водовземни съоръжение. Същото не предвижда ново строителство, ремонтни дейности или дейности по реконструкция на съществуващото водовземно съоръжение.

Инвестиционното намерение е с цел придобиване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БД при МОСВ.

Вододобивното съоръжение ще служи за захранване с вода за "Напояване на земеделски култури" на обект, собственост на „ГИП – 60“ ЕООД в рамките на ПИ № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977. Сондажният кладенец усвоява подземните води от кватернерния водоносен хоризонт – **BG1G000K1HB050 - Карстови води в Разградската формация**, безнапорни по характер подземни води, акумулирани в кватернерните отложения.

Обекта е обезпечен с налична пътна инфраструктура.

Кладенецът ще се експлоатира сезонно при прекъснат режим на работа с максимален дебит на помпата 1,0 л/сек.

Потреблението ще става главно през деня, 365 дни в годината. Кладенецът е оборудван с потопяема помпа, довеждащ водопровод, резервоар и хидрофор.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Сондажният кладенец е разположен в имот, собственост на „ГИП – 60“ ЕООД.

Няма връзка с други планове и програми.

4. Местоположение:

Поземлен имот с идентификатор № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977.

Координатите на тръбния кладенец са дадени в таблица 1.

Координатна система			Кота терен, m
WGS'84*	N 43°36'00.04"	E 25°35'22.55"	43,20
1970	X- 4728222.088	Y- 9451885.195	43,20
БГС2005	X- 4829381.616	Y- 507234.740	43,20

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Вододобивното съоръжение ще служи за захранване с вода за "Напояване на земеделски култури" на обект, собственост на „ГИП – 60“ ЕООД в рамките на ПИ № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977. Сондажният кладенец усвоява подземните води от кватернерния водоносен хоризонт – **BG1G000K1HB050 - Карстови води в Разградската формация**, безнапорни по характер подземни води, акумулирани в кватернерните отложения.

Обекта е обезпечен с налична пътна инфраструктура.

Кладенецът ще се експлоатира сезонно при прекъснат режим на работа с максимален дебит на помпата 1,0 л/сек.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква от дейността да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни или опасни, които биха имали контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква да се генерират емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Добиваната от сондажния тръбен кладенец вода ще се използва за напояване на земеделски култури.

Няма да има отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очаква наличие на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.


Дата: 10.08.2026г.


Уведомител:

/ Десислава

за Тодорова /

(подпис)





ОБЩИНА ЦЕЛОВО

СКИЦА № 51, 05.03.2016
М 1:1000

За уредба (неутвърден) поземни имот
№ 51 в катрава А. (с. Чапура)
община Целово, обл. Русе
Адрес: ул. "Б. Златарски" № ...
Или катрачен път/оборон със
Закон № ...

на територията на Община Целово (Ил. дупетор на АУ)
по пер. път, одобрен със заповед № 8-11-88
от 07.08.2016

Плани по катрачен път: ... кв. м.
Плани по регулационен план: 10000 кв. м.
Територия предназначение: Уредбата територия
Населена на третию имотите:

Собственици:
1. Ил. дупетор на АУ Русе
2. Ил. дупетор на АУ Русе
3. Ил. дупетор на АУ Русе

Домусмет за собственост:
Собственици:

Всички не разположени
Скицата е направена с № 105

Наредба № 311
1.0.10.2016

Министерство на Околната Среда и Водите
 Регионална инспекция - гр. Русе
 Изх. № АО-4710-(2)
 Получен на 25.08.2026 г.

ДО
 ДИРЕКТОРА НА
 РИОСВ РУСЕ

от „ГИП – 60“ ЕООД, BG200273887
 гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36

Пълен пощенски адрес: гр. Русе, ул. „Ниш“ № 36

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +

12, 8 _____@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Десислава**
Тодорова

Лице за контакти: **Десислава**

Тодорова, _____

_____@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАУД ИБРЯМ,

Във връзка с Ваше писмо Изх. № АО-4710-1/19.08.2026г., касаещо въпроси
 относно:

- Предвидените за напояване имоти;
- Параметри на водовземното съоръжение, като например необходимо годишно водно количество, средноденонощен дебит и др.;
- Период/брой дни в които ще се осъществява водовземането.

Приложено изпращаме Ви Технологичен разчет – Обосновка на необходимите водни количества.

Обръщаме внимание, че в Инвестиционното намерение е допусната техническа грешка и “Напояване на земеделски култури” следва да се чете “Други цели”.

Дата: 25.08.2026г.

Управител:

/ Десислава

(по

“ГИП – 60” ЕООД
 12, 8
 Тодорова /
 (по

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

съобразено с изискванията на чл.151 от Наредба № 1/2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води

За задоволяване нуждите от вода в Имот № III-512, кв. 8, с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с ЕКАТТЕ 51977 съществува собствен водоизточник (водоснабдителен сондаж) за който е с Вх. № РР-13-76/17.08.2026г. на БДДР при МОСВ е започнала процедура по Регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели.

Сондажът усвоява водата от водно тяло с код **BG1G000K1NB050 - Карстови води в Разградската формация**

Водоснабдителният сондаж ще се използва за „Други цели“, както следва:

Добитото водно количество ще бъде използвано за измиване на прилежащите асфалтови площи и поливане на прилежащи тревни площи. Необходимите средноденонощни и годишни водни обеми за тази цел са изчислени както следва:

- Поливане на 600м² тревни площи при следните норми:
 - o 600м² следва да се поливат на всеки три дни през периода април – октомври. За всяка поливка са необходими по 31,05 м³ вода. Общото количество вода при 80 поливки за година е 2 484 м³/ан.
- Измиване на прилежащи асфалтови и бетонни площадки:
 - o 400 м² при средна норма на разход от 6л/м². За една година следва да се разлизират 12 броя измивания ежегодно. Необходимото количество вода за една година е 28,8 м³/ан.

$$S = 2\,484 \text{ м}^3/\text{ан} + 28,8 \text{ м}^3/\text{ан} = 2\,512.00 \text{ м}^3/\text{ан}. (0,08 \text{ л/с})$$

За задоволяване нуждите от вода, чрез ТК ГИП-60, НОВГРАД са необходими: $Q_{\text{год}} = 2\,512 \text{ куб.м./годишно} = 0,08 \text{ л/с}$

Съгласно чл. 151 от Наредба №1/2007 г. необходимият годишен воден обем се приема за 3154 м³/год) $Q_{\text{ср. год.}} = 0,1 \text{ л/с}$.

В тръбният кладенец ще бъде инсталирана помпа с дебит 1,0 л/с, на дълбочина 28,0 м.

Минималното водно количество, при което може да се осъществява дейността е определено на 3154 куб.м./годишно.

Съставил:


/ Десислав /
Тодорова /